

**Prince of Songkla University**

**The Faculty of Engineering**

**Final Examination Semester 2**

**Academic Year 2008**

**Date : 27 Feb, 2009**

**Time : 9:00-12:00**

**Subject : 225-468 Quality Engineering**

**Room : R200**

Name : ..... Student code : .....

เลขที่ตามใบเรียนรื่อง กือ .....

Part	1	2	3	4	Total
<b>Full score</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>70</b>
Score					

**คำสั่ง**

1. นำเอกสารเข้าห้องสอบได้ทุกชนิด
2. นำ Dictionary และ เครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบได้
3. ใช้ดินสอได้ แต่ต้องเขียนให้ย่านได้ชัดเจน
4. ให้ทำในกระดาษคำตอบเท่านั้น ตอบนอกกระดาษ คำตอบไม่มีคะแนน
5. เขียน ชื่อ ในกระดาษคำตอบทุกหน้าก่อนเริ่มทำ เพื่อป้องกันความสับสน ในกรณี กระดาษคำตอบหลุดจากนับบัน

**ทุจริตในการสอบ โทษขั้นต่ำปรับตกในรายวิชานั้น และพักการเรียน 1 ภาคศึกษา**

**Dr. Klangduen Pochana**



Student code : .....

**Part 1** Select best answer. Each question has 1 point. Total score for this part is 30 points.

Answer Sheet for Part 1 :

From above questions, choose most correct answer (X) in each question.

ใช้สัญลักษณ์ กากบาท (X) เท่านั้นและขีดໄห้เติมช่อง

Q #	Answer					Q #	Answer				
1	A	B	C	D	E	16	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E	17	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	18	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E	19	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	20	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E						
7	A	B	C	D	E						
8	A	B	C	D	E						
9	A	B	C	D	E						
10	A	B	C	D	E						
11	A	B	C	D	E						
12	A	B	C	D	E						
13	A	B	C	D	E						
14	A	B	C	D	E						
15	A	B	C	D	E						



1. The latest version of ISO9001 is.....
  - a) 2000
  - b) 2001
  - c) 2004
  - d) 2008
  - e) 2009
2. What clause is related to warehouse?
  - a) 8.2.4
  - b) 6.2.2
  - c) 5.6.2
  - d) 7.5.2
  - e) 7.5.5
3. What clause is related to identification of status of product?
  - a) 8.2.3
  - b) 6.3
  - c) 5.4.1
  - d) 7.5.3
  - e) 7.5.5
4. Who is directly responsible for customer satisfaction measurement?
  - a) DC
  - b) QMR
  - c) Marketing Manager
  - d) Middle management
  - e) Production Manager
5. The faculty of Engineering, PSU, wants to start establishing ISO9001, what should the faculty initially do?
  - a) Commitment of Top management
  - b) Hire new QMR
  - c) Management review
  - d) Internal Quality Audit
- e) Gap analysis
6. Toyota, one of the biggest car manufacturing companies in Thailand, has no design and development process. In which clause, the exclusion should be made?
  - a) Clause 7.2
  - b) Clause 7.3
  - c) Clause 7.4
  - d) Clause 7.5
  - e) Clause 7.6
7. What is the incorrect practice of control of measuring device?
  - a) When device is found invalid, product related to this device must be re-checked.
  - b) Device must be safeguarded from adjustment.
  - c) When there is no national standard, the instruction of calibration shall be declared.
  - d) Carry device while it's on.
  - e) Calibration or verification has to be done to make sure that device is accurate.
8. The purchasing personnel of a company do not purchase raw material from the approved supplier. This NC is related to which clause?
  - a) 7.2.1
  - b) 7.2.2
  - c) 7.4.1
  - d) 7.4.2
  - e) 7.4.3
9. What is the document showing the list of supplier that is approved for purchasing by the company?
  - a) AVL

- b) ALO
  - c) AQL
  - d) EOQ
  - e) ALR
10. Which function of the organization is not relevant to Quality policy?
- a) Human resource manager
  - b) Purchasing staff
  - c) Maintenance store man
  - d) Marketing personnel
  - e) None of the above answers
11. The document which is used to identify nonconformity found during IQA is called.....
- a) Surveillance
  - b) CAR
  - c) Mgt Rev
  - d) PA
  - e) CA
12. The difference between corrective action (CA) and preventive action (PA) is.....
- a) CA should be done before PA.
  - b) CA is applied for product but PA is applied for process.
  - c) CA focuses on prevent recurrence but PA focuses on prevent occurrence.
  - d) Due to the approval of documents
  - e) Due to the requirement of product
13. Which procedure is NOT required by ISO9001:2000?
- a) Maintenance Procedure
  - b) Internal audit procedure
  - c) Preventive Action Procedure
- d) Document control procedure
  - e) Control of nonconforming product procedure
14. Which data shall be analyzed according to ISO9001 requirement?
- a) Characteristics and trends of processes and products
  - b) Management review
  - c) Corrective action
  - d) Customer complaints
  - e) Calibration of measuring device
15. What shall the organization do when the measuring device is found not to conform to requirements?
- a) Establish process to ensure that device is accurate
  - b) Measurement results should be reported to customer
  - c) Protect from deterioration
  - d) Safeguard from adjustment
  - e) Assess validity of the previous measuring results
16. The extent of the use of statistical technique shall be determined according to the clause no#.....
- a) 5.4.1
  - b) 8.1
  - c) 7.1
  - d) 7.3.3
  - e) 6.2.1
17. Which answer is correct?
- a) The output of verification is reported to customer but the output of



- validation is reported to top management.
- b) Verification is performed to ensure that the designed product is suitable for intended use.
  - c) Verification should be done after validation.
  - d) Verification is done wherever practical but validation shall be done in each design stage.
  - e) Validation is performed to ensure that the resulting product is capable to meet the specific application.
18. When is the validation of processes for production provision needed?
- a) The production is not properly planned.
  - b) The deficiencies of process are found after the product is in use.
  - c) The criteria of validation are unclear.
  - d) The resulting output can be verified by subsequent measurement.
  - e) The use of specific method is implemented.
19. Which answer is correct?
- a) Quality procedure is the last level of quality document.
  - b) The customer satisfaction shall be measured by QC staff.
- c) The customer property shall be controlled while it is being used by the organization.
- d) The condition of product realization shall be controlled before prototype of product is issued.
- e) The raw material preservation is performed by customer.
20. Which action demonstrates good control of non conforming product?
- a) NC product is approved after occurrence.
  - b) The cause of NC is investigated after the NC product is delivered to customer.
  - c) The control is taken to the staff that produces NC product.
  - d) The related responsible person should inform the cause of NC to customer.
  - e) NC product may be released under concession by the authority of customer.

**Part 2 : Answer all questions. Please determine whether these following sentences are correct (✓) or incorrect (✗). One point (1 point) will be given for the right answer. Minus half point (-0.5 point) will be given for the wrong answer. (Total 10 points)**

Q #	✓	✗	Questions
1			The correction and corrective action are the same activities in ISO system.
2			Where applicable, the nonconforming product can be released or acceptance under concession by a relevant authority.
3			The person responsible for a particular work should audit their own work in internal quality audit process.
4			The product release shall proceed until planned arrangements have not been satisfactorily completely.
5			The approval of equipment and qualification of personnel shall be determined where the product can not be verified by any subsequent monitoring and measurement.
6			Traceability shall be done for service or intangible product and identification shall be done for tangible product.
7			When customer property is damaged or found to be unsuitable for use, organization shall purchase a new one to replace the customer property.
8			Purchasing in ISO9001 focuses on raw material only.
9			Verification of purchased product can also perform at the supplier's premises.
10			The change of design and development shall be reviewed, verified, validated and recorded

**Part 3. Answer questions in table “B” by using the words in table “A “ only.**  
**Some words can be used more than once. Some words may not be used. (1 point each, total 10 points)**

**Table “A”**

Quality program	Financial record	Business plan
design and development stages	Calibration	validate for production provision
Management review	characteristics and trends of processes and products	Prevention action
Identification	Customer audit	CB
AB	ISO9004:2000	Business flow
QMR	Traceability	
Corrective action	Preventive maintenance	reference acceptance criteria
Document controller	Organization chart	Continual improvement
The person responsible for the area being audit	Certification audit	Take statutory and regulatory requirements
Research and development	Human Resource Management	Warehouse
Customer satisfaction	Internal complaint	Take appropriate action on the equipment
Dispose equipment	Marketing	IQA

**Table “B”**

No	Question	Answer
1	The body that accredit certification body.	
2	The organization shall establish the process to control and record the unique identification of the product.	
3	The action taken when potential non conformity is found.	
4	The repeated development of the effectiveness of the QMS through the use of the quality policy and objective.	
5	The action taken to prevent recurrence of actual NC.	
6	The measuring device is found not to be in a good function, the organization shall .....	
7	The survey taken to monitor information relating to customer perception.	
8	The action taken to ensure that the measuring device is accurate.	
9	The function which is related to clause no 7.5.5	
10	The person responsible for take action when NC is found during IQA.	



**Part 4. According to the story below, find the nonconformity and write the NC and related clause number in the given table (30 points)**

**กรณีศึกษา การตรวจสอบ ISO9001 ที่บริษัท นำไทย จำกัด**

ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ บริษัท นำไทย จำกัด โดยสมค์รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบตามภายใน (Lead internal auditor) จงค้นหาว่ามีความไม่สอดคล้อง (NC) เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุรายละเอียดความไม่สอดคล้อง และ ข้อกำหนด ISO9001 ที่เกี่ยวข้องลงในกระดาษคำตอบด้านหลัง (ตอบ NC ในตารางที่ให้ด้านหลัง)

บริษัท ไทยนำ จำกัด ได้เริ่มจัดทำระบบ ISO9001 มาประมาณ 2 ปี และเริ่มทยอยประกาศใช้ออกสารมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2547 ในการตรวจสอบผู้บริหาร สมค์รับหน้าที่อย่างคุณภาพของบริษัท และขอให้ผู้บริหารอย่างเบย์แวนคิดในการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารกล่าวว่า บริษัทจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบเนื่องจากลูกค้าต่างประเทศกำหนดให้ทำ ในส่วนของบริษัทเองยังไม่ค่อยอยากร่านัก เพราะบริษัทเคยได้ระบบ ISO 9002:1994 แล้ว แต่ผู้บริหารยังคิดว่าพนักงานยังไม่ค่อยให้ความสนใจและยังไม่เห็นประโยชน์จากการทำเท่าไหร่ ผู้บริหารจึงอยากปลูกฝังแนวคิดในด้านคุณภาพก่อนแล้วจึงจะก้าวไปสู่เรื่องการสร้างระบบคุณภาพอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการค้าขายกับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบ ISO9001 ขึ้น ผู้บริหารกล่าวต่อไปว่า นโยบายคุณภาพของบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาและดูแลคุณภาพของสินค้าเนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาที่บริษัทประสบอยู่เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีปัญหาที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายได้ทั้งหมด สมค์รับหน้าที่ตั้งเกตคุณภาพของบริษัทพบว่าไม่ได้มีการระบุถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารได้กล่าวว่าไม่ได้กำหนดลงไว้เนื่องจากยังไม่คิดว่าจะทำได้ในระยะเวลาอันสั้นจึงไม่อยากจะกำหนดลงไว้ก่อน อย่างไรก็ตามได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพ โดยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการดำเนินการ สมค์รับหน้าที่ถึงการกระจายนโยบายออกไป ผู้บริหารกล่าวว่าได้มีการติดประกาศให้ทุกคนทราบโดยการติดบนรัช 3 จุด คือที่ในห้องประชุมสำนักงาน ในกระบวนการผลิต และในห้องวิศวกรรม และให้พนักงานทุกคนเข้าใจในนโยบายและปฏิบัติตาม และให้ถือว่านโยบายเป็นความลับของบริษัท ซึ่งผู้บริหารเชื่อมั่นว่าพนักงานยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี สมค์รับหน้าที่กล่าวว่าได้มีการให้ทบทวนระบบที่ได้สร้างขึ้นบ้างหรือไม่ ผู้บริหารกล่าวว่าได้ทบทวนไปบ้างแล้ว โดยตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติ P-01 เรื่องการประชุมทบทวนของผู้บริหารกำหนดให้มีการประชุมทั้งหมด 10 เรื่อง แต่เท่าที่ผ่านมา มีการประชุม 1 ครั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 49 (หลังการตรวจสอบตามภายใน) โดยในประชุมทบทวนครั้งนี้มีเรื่องที่ทบทวน 3 เรื่องด้วยกันคือ ปัญหาในการสร้างระบบ ผลการตรวจสอบตามระบบคุณภาพ และ เรื่องการเตรียมการในการขอรับรอง

สมศรีขออุบันทึกการประชุมทบทวน ผู้บริหารบอกว่าไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เนื่องจากเห็นว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ แต่จะมีการบันทึกในการประชุมครั้งหน้าเมื่อมีการประชุมครบทั้ง 10 เรื่อง

สมศรีเข้าตรวจสอบกับคุณคล旦า ว่าได้มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานใหม่มอย่างไร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีผลผลกระทบต่อคุณภาพ หัวหน้าแผนกบอกว่ามีการฝึกอบรมทุกคนในทีมงานให้รู้จักวิธีปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สมศรีขออุบลักษณ์ของการอบรม หัวหน้าแผนกบุคคลจึงนำมาให้ดู โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค. 2548 สมศรีสังเกตเห็นว่าในทีมงานการควบคุมคุณภาพมีชื่อของ นายสมชาย แซ่เชง และนายสมศักดิ์ แซ่หลือญี่ด้วย แต่ในบันทึกการฝึกอบรมไม่มีชื่อนายสมชาย และนายสมศักดิ์ จึงถามหัวหน้าแผนกบุคคล ว่าทำมาใจไม่มี หัวหน้าแผนกบุคคลแจ้งว่า นายสมชาย เพิ่งจบการศึกษาและเข้ามาทำงานเมื่อ พ.ค. 2548 จึงยังไม่มีการอบรมในเรื่องดังกล่าว ส่วนนายสมศักดิ์ได้รับการฝึกอบรมแล้วแต่ไม่สามารถหาบันทึกพบจึงไม่ได้นำมาแสดงให้ดู หัวหน้าแผนกบุคคลยืนยันว่าเขาจำได้ว่า มีการอบรมนายสมศักดิ์แล้ว สมศรีได้เข้าตรวจสอบแผนกตลาด พบร่วมกับผู้จัดการจะรับการสั่งซื้อของลูกค้าทางโทรศัพท์ ผู้จัดการไม่ได้มีการบันทึกการสั่งซื้อใดๆ ผู้จัดการอ้างว่าลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าเก่าที่ค้าขายกันมานานแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลใดๆ เป็นหลักฐานก็ได้ โดยส่วนใหญ่ผู้จัดการมักจะใช้วิธีดูโน๊ต จำนวนที่ต้องการและวันกำหนดส่ง แล้วส่งให้กับฝ่ายผลิต การสั่งซื้อทั้งหมดผู้จัดการเป็นผู้รับของคนเดียว ดังนั้นจึงไม่เคยเกิดความผิดพลาดใดๆ สมศรีถามต่อไปว่าเมื่อข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการทำอย่างไร ผู้จัดการเล่าว่าได้มีการแจ้งให้กับฝ่ายผลิตทราบด้วยว่าจากทันที เพื่อให้รวดเร็วและปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงที สมศรีถามต่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทพบว่าลูกค้าให้คะแนนรวมของการบริการในด้านการจัดส่งสินค้ามีคะแนนต่ำมากเมื่อเทียบกับคะแนนในเรื่องอื่นๆ สมศรีได้สอบถามผู้บริหารว่าได้มีการปฏิบัติการใดๆ กับผลของคะแนนที่ได้หรือไม่ ผู้บริหารกล่าวว่าไม่ได้จัดการใดๆ เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ส่งมอบเองแต่จ้างบริษัทขนส่งภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

สมศรีได้เข้าตรวจสอบแผนกผลิต พบร่วมกับผู้จัดการจะรับการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดในเอกสาร P-03 มีการแก้ไข เรื่องเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพเข้า ให้มีการรับเข้าได้เมื่อความหนาของวัตถุคุณภาพอยู่ในช่วง 10-14 ซ.ม. ซึ่งหัวหน้าแผนกผลิตเป็นผู้แก้ไขเองก่อน ซึ่งจากเดิมให้มีการรับเข้าเมื่อความหนาของวัตถุคุณภาพอยู่ในช่วง 12-14 ซ.ม. สมศรีดูจากเอกสารแล้วไม่พบว่ามีลายเซ็นการอนุมัติให้เอกสารจากผู้บริหาร หัวหน้าแผนกผลิตแจ้งว่า ผู้ควบคุมเอกสารนำเอกสารฉบับเดิมไปแก้ไขซึ่งกำลังรอการอนุมัติอยู่ ตนเองจึงได้จัดทำเอกสารฉบับสำรองมาใช้เป็นการชั่วคราวก่อนเนื่องจากต้องใช้ในการกำกับการทำงานทุกวัน

สมศรีเข้าตรวจสอบแผนกควบคุมคุณภาพ โดยได้ขออุบลักษณ์การสอนเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้ารุ่น PD-24 ในแผนกบรรจุ หัวหน้าแผนกแจ้งว่ามีการทวนสอบเครื่องชั่งทุกเดือน จากการตรวจสอบผลการทวนสอบพบว่า เดือนที่ผ่านมาผลการทวนสอบแสดงให้เห็นว่าเครื่องชั่งขาดความแม่นยำ หัวหน้าแผนกแจ้งว่าเครื่องชั่งดังกล่าว ได้ถูกแยกออกจากเครื่องชั่งอื่นๆ และรอการนำปรับใหม่ สมศรีสอบถามถึงการปฏิบัติการต่อผลิตภัณฑ์ที่

ผ่านการซั่งโดยเครื่องดังกล่าว หัวหน้าแผนกรายงานว่าไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากสินค้ารุ่นดังกล่าวได้ นำบรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วและเก็บอยู่ในคลังสินค้าพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าแล้ว สมควรทำการสูบในสั่งชื่อ หมายเลข 49-034 ของลูกค้ารายหนึ่งจากมาเดเชย์ พนวัสดุพิเศษ PD-20 มีผลวิเคราะห์ก่อนส่งมอบให้กับ ลูกค้ามีค่าผลการวิเคราะห์มากกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน spec. ของลูกค้ารายนี้ สมควรสอบถามถึงหลักฐานของการขอสั่งเป็นกรณีพิเศษ แต่หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพกล่าวว่าหัวข้อการตรวจสอบดังกล่าวไม่มีผลต่อคุณภาพ ของสินค้า แต่ระบุไปตามมาตรฐานชาติของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เท่านั้น สมควรศึกษาต่อไปที่คลังสินค้า พนวัสดุมีการเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ขัดเก็บในคลังสินค้าเกิดขึ้นเสมอ โดยมีสินค้าที่กระชายห่อเสียหายฉีกขาด 3 พาเดท และมีจำนวนสินค้ารุ่น PD-30 ไม่ตรงกับที่ระบุใน stock card พนักงานประจำคลังบอกว่ากระชาย ห่อเป็นเพียงสิ่งที่บริษัทกำหนดให้มีเพื่อให้ลินค้าแตกต่างจากไม่เห็นความสำคัญของความเสียหายนี้ ไม่มี เอกสารวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า บางครั้งพนักงานมีการส่งสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าได้คู่เบងแต่ไม่ได้ เป็นความต้องการที่กำหนดโดยลูกค้าจึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้ นอกจากนั้นยังไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียของ บริษัทมากเนื่องจากลูกค้าซึ่งยอมรับสินค้า เพราะเป็นการเสียหายเพียงภายนอก จึงยังคงจัดส่งสินค้าเหล่านี้ ออกไป แต่ถ้าเป็นการสั่งให้กับค่ายังคงรับสินค้า เพราะเป็นการเสียหายเพียงภายนอก จึงยังคงจัดส่งสินค้าเหล่านี้

#### หมายเหตุ :

- ระบุรายละเอียดของความไม่สอดคล้อง ให้ครบถ้วน โดยระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ NC นั้นมาเพียงข้อ เดียวที่คิดว่าตรงที่สุดเท่านั้น
- ให้เลือกเฉพาะ NC ที่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมา 10 ข้อเท่านั้น

NC no	รายละเอียด NC ที่พน	ข้อกำหนด ISO9001



Name : .....code.....

NC no	รายละเอียด NC ที่พน	ข้อกำหนด <b>ISO9001</b>

Good luck

Dr. Klangduen Pochana

